

Nähanleitung Kleid Zveea

SCHNITT IN A4 UND A0
GR.34-54



ZVEEA





Materialliste

Jersey, Viskosejersey, Modaljersey, Bambusjersey

je nach Variante und genähter Größe bzw. Taillenumfang bis zu 1,30m Gummiband (ca. 1 cm breit) zzgl. ca. 90cm Gummi 3 cm breit (je nach Oberbrustumfang) für die Bandeau - Variante

Schere, Klipse oder Stecknadeln

Drucker, Papier und Klebeband

Nähmaschine, Overlock (falls vorhanden)

Maßtabelle (BIS-Maße)

Körpermaße	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Brustumfang	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Taillenumfang	65	68	72	76	80	84	88	94,5	101	107,5	114
Hüftumfang	90	94	97	100	103	106	109	114	119	124	129

Naht- und Saumzugaben

Das Schnittmuster enthält KEINE Naht- oder Saumzugaben. Diese müssen beim Zuschnitt hinzugefügt werden. Die zuzufügende Nahtzugabe beträgt 1 cm.



-4-

Brustumfang richtig messen

Für den Brustumfang wird das Maßband an der höchsten Erhebung der Brust angelegt und hinten über die Schulterblätter geführt. Achte bitte darauf, dass das Maßband parallel zum Boden verläuft. Trage beim Messen auf jeden Fall einen BH, den Du üblicherweise trägst und miss auf jeden Fall im Stehen!

Max. Stoffverbrauch (Variante m. Ärmeln)

für die Bandeau - Variante wird etwas weniger benötigt

Gr. 34-36 1,70 m

Gr. 38-40 2,00 m

Gr. 42-44 2,20 m

Gr. 46-48 2,50 m

Gr. 50-54 3,00 m

Gerechnet mit einer VB (vollen Breite des Stoffes) von 1,60 m

Sollte Dein Stoff schmaler oder breiter liegen erhöht bzw. reduziert sich etwas der Stoffverbrauch.

Ebenso verringert sich der Stoffverbrauch, wenn Dein Stoff bielastisch ist und Du keinen

Musterverlauf beachten musst.